



„Ein gutes Bett ist nicht nur bequem & praktisch,
es ist auch sicher.“



Elektrisch
höhenverstellbar



Kopf-/Fußelement
manuell verstellbar
oder optional
elektrisch verstellbar

Dank der vierflügeligen Faltschiebetür und der elektrischen Liegehöhenverstellung bietet das Bett eine sehr gute Therapieunterstützung.



Trendelenburg- / Antitrendelenburg-
funktion

Fam. Rehmann
(Westfalen)



Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:

19.40.01.6115

Pflegehilfsmittel-Nr.:

50.45.01.2115

EN 60601-2-52:2010

DIN EN 32623:2010

gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)

CE-Kennzeichnung
Konformitätserklärung

KNUT

Knut (a)

Seitengitterhöhe 64 cm
Liegehöhe 41 cm bis 76 cm oder
31 cm bis 66 cm (kleine Rollen)



Knut (b)

Seitengitterhöhe 78 cm
Liegehöhe 41 cm bis 91 cm
oder 31 cm bis 81 cm (kleine Rollen)



Knut (c)

Seitengitterhöhe 89 cm
Liegehöhe 31 bis 101 cm
oder 21 cm bis 91 cm (kleine Rollen)

Hinweis: Bei absenkbaren Seitengittern verändert sich die Liegehöhe auf 41 -111cm !



Alle Modellvarianten sind mit alternativen Seitengitterhöhen lieferbar.

Warum Sie sich für unser **Knut** entscheiden sollten:

- Einfaches Handling der Türen mit patentiertem, kindersicherem Verschluss
- Kombinationsmöglichkeit mit allen Lattenrahmen
- Optimale Verstellmöglichkeit auf die richtige Pflegehöhe, auch für große Personen
- Die Holzoberfläche ist kindgerecht behandelt (DIN 71-3 Sicherheit für Spielzeug)
- Personengewicht bis 150 kg möglich
- Umfangreiches Zubehör
- Professionelle Bauweise, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- In vielen Bettgrößen lieferbar (bis 180 x 220 cm)
- **Kurze Lieferzeiten**
- Feuchtigkeitsschutz
- Seitengitterhöhe von mindestens 60 cm (DIN/EN-Vorschrift) vorhanden!

Technische Daten

Liegefläche	Außenmaß	Artikel-Nr.	
100 x 200 cm	113 x 218 cm		
90 x 200 cm (Größe L)	103 x 218 cm		
90 x 170 cm (Größe M)	103 x 188 cm		
70 x 140 cm (Größe XS)	83 x 158 cm (Knut C 103 x 158 cm)		
65 x 155 cm (Größe S)	78 x 173 cm (Knut C 98 x 173 cm)		
Türen			
vierflügelige Faltschiebetür			•
beidseitig vierflügelige Faltschiebetür	99.750		+
Falлтür in der 270° Version	99.704		+
beidseitig Falлтür in der 270° Version	99.704BEID		+
Verriegelung der Türen			
Kindersicheres Patentschloß			•
Kindersicheres Patentschloß aus Metall	40100003		+
Patentschloß II	99.033		+
Patentschloß III	99.034		+
Patentschloß IV	99.034A		+
Liegehöhe			
Oberkante Lattenrahmen	Seitengitterhöhe		
(A) 41- 76 cm elektrisch	64 cm ⁽²⁾		• Knut A
(B) 41- 91 cm elektrisch	78 cm ⁽²⁾		• Knut B
(C) 31-101 cm elektrisch	89 cm ⁽²⁾		• Knut C
Aufpreis für absenkbares Seitengitter*			
		bei Seitengitterhöhe	
(+14 cm Außenlänge)	manuell	64 cm	99.710 +
	elektrisch		99.710EL +
	manuell	78 cm	99.712 +
	elektrisch		99.712EL +
	manuell	89 cm	99.714 +
	elektrisch		99.714EL +
Aufpreis für 2 absenkbare Seitengitter*			
		bei Seitengitterhöhe	
(+14 cm Außenlänge)	manuell	64 cm	99.711 +
	elektrisch		99.711EL +
	manuell	78 cm	99.713 +
	elektrisch		99.713EL +
	manuell	89 cm	99.715 +
	elektrisch		99.715EL +
Lattenrahmen			
Nicht verstellbar			+
Kopf- / Fußelement manuell	99.030		•
Kopf- / Fußelement elektrisch	99.200		+
Trendelenburgfunktion (Schrägstellung der Liegefläche)			•

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Fahrwerk		
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff		•
4 Buchenholz Designrollen	99.885	o.A.
ohne Rollen oder kleine Rollen ⁽¹⁾ , dann Liegehöhe ca. 10 cm niedriger	99.882	o.A.
Holzart		
Buchenholz		•
Matratzen		
Polyschaum RG 35		•
Federkernmatratze	99.031.2	a.A.
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)	99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)	99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug	99.031.3ZA50	+
Farbakzente		
in Natur	90.100	o.A.
in Gelb	90.128	o.A.
in Orange	90.204	•
in Blau-Lila	90.405	o.A.
in Dunkel-Lila	90.406	o.A.
in Blau	90.515	o.A.
in Grün	90.618	o.A.
Ausstattungen		
Kindernamen auf der Bettseite		o.A.
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		o.A.
Plexiglas rundum anstatt Stäbe		a.A.
Plexiglas im unteren Bereich des Kopf- / Fußendes (Serie bei C)		a.A.
externe Türsicherung an der Bettseite	99.706	+
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Bettgalgen/Aufrichter	99.820	+
Schubkasten (2 Stück)	99.040	+
Motorabdeckung	99.803	+
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Abpolsterungen		
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA	+
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL	+
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA	+
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051	+
feste Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.052	+

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

⁽¹⁾ Hinweis

In Kombination mit absenkbaren Seitengittern nicht möglich

⁽²⁾ Hinweis

Alle Modellvarianten sind mit alternativen Seitengitterhöhen lieferbar. Wir beraten Sie gern.

* Hinweis

Wird das **Modell (c)** mit absenkbaren Seitengittern (Artikel-Nr.: 99.710 – 99.715) bestellt, verändert sich die Liegehöhe auf **41 cm – 111 cm!**

KNUT

Vierflügelige Faltschiebetür:

Durch den Faltschiebemechanismus bietet die Tür in jeder Position höchste Stabilität und einen präzisen Lauf. Die gesamte Seitenfront kann so geöffnet werden. Hier harmonisieren Qualität und Funktion. Auf Anfrage gibt es selbstverständlich angepasste Zusatztüren.



ID: 19118



ID: 20218



ID: 20163

Das zeichnet **Knut** aus:

- Seitengitterhöhe 64 cm,
Seitengitterhöhe 78 cm,
Seitengitterhöhe 89 cm
in allen Modellvarianten /
andere Höhen auf Anfrage
- Liegehöhe
Knut (a)
41 cm bis 76 cm
(mit kleinen Rollen 31 cm - 66 cm)
Knut (b)
41 cm bis 91 cm
(mit kleinen Rollen 31 cm - 81 cm)
Knut (c)
31 cm bis 101 cm
(mit kleinen Rollen 21 cm - 91 cm)
Hinweis:
Bei absenkbaaren Seitengittern verändert sich die Liegehöhe auf 41 cm !
- Trendelenburg/
Antitrendelenburgfunktion
- Plexiglasverkleidung (optional)
- vierflügelige Faltschiebetür
- absenkbares Seitengitter (optional)



ID: 18852



ID: 19842



ID: 19463

Schlauchdurchführung:

Unsere Schlauchdurchführung ist in folgenden Ausführungen erhältlich:



ID: 17139



Schlauchdurchführung
mit Schiebemechanismus
(wiederverschließbar)



Schlauchdurchführung
als Spaltversion



ID: 14765



ID: 17018



ID: 20315



ID: 17496


KNUT

Absenkbares Seitengitter:



Sicherheitsgriffmulde:

- Einfach manuell zu bedienen
- Der Sicherheitsabstand der beiden Mulden verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Schiebeknöpfe)
- Rasterverstellung



Ausführungen absenkbares Seitengitter

Unserer absenkbares Seitengitter ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:



ID: 18688

- Ausführung 1:
Absenkbares Seitengitter mit 2-geteiltem Aufsteckelement (wahlweise manuell oder elektrisch absenkbar).



ID: 18568

- Spezial-Ausführung 3:
Absenkbares Seitengitter mit abklappbaren Aufsteckelement.
Achtung:
Nur in Kombination mit einem elektrischen Seitengitter möglich!



ID: 19926

- Ausführung 2:
Absenkbares Seitengitter mit durchgehendem Aufsteckelement. Dieses kann nur abgenommen werden, wenn das Seitengitter herab gelassen wird.

Vorzüge des elektrisch verstellbaren Seitengitters:

- Einfach per Knopfdruck zu bedienen
- Abschließbares Bedienteil verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Bedienung auch von Personen mit Handicap möglich
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Knopfdruck)
- Stufenlos regulierbar



ID: 19046



ID: 14955

KNUT

270° Türen:



ID: 16796

Vorzüge der 270° Tür:

- Einfach manuell zu bedienen
- Türen an Kopf- und Fußelement komplett umklappbar
- 270° Version auch mit fester Skai-Polsterung möglich



ID: 20591



ID: 18910



ID: 16017

Hinweis:

Sie können bei unseren Kinderpflegebetten zwischen den Varianten weiß lackiert oder weiß gebeizt (Holzmaserung durchscheinend) wählen.



ID: 13623



ID: 19333



ID: 18732



ID: 18424



ID: 18398



ID: 18244



ID: 19489

KNUT

Feste Skai-Polsterungen:

Weitere Informationen zu den verschiedenen Abpolsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 61!



ID: 20506



ID: 18323




ID: 18833



ID: 18581



ID: 18344



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich! Eine Vorauswahl finden sie auf unser Internetseite unter: www.savi.de Menüpunkt Abpolsterungen



ID: 16915



ID: 20693



ID: 16923



ID: 16277

Integrierte Vinylfenster:

Die integrierten Vinylfenster fügen sich flächenbündig in die feste Skai-Polsterung ein und bieten somit eine ähnliche Polsterwirkung wie die fest integrierte Schaumstoffpolsterung. Zudem ist das Rein- und Rausschauen möglich, welches die Kontrollmöglichkeit und das Wohlbefinden des Kindes steigert.



ID: 20272

Kantenpolsterung:



ID: 19988



ID: 20595

Schlauchdurchführung:

Auf Wunsch erhalten Sie unsere feste Skai-Polsterung auch mit integrierter Schlauchdurchführung.



ID: 16763



ID: 16491



ID: 20827
mit Rollos



ID: 17740

Dank individueller Fertigung können wir Ihnen die passende Abpolsterung für den jeweiligen Bedarf bieten.

1. Lose Skai-Polsterung

Unsere lose Skai-Polsterung beinhaltet alle unten aufgeführten Varianten!

Variante 1:
Befestigung mit Klettbahnen an den Stäben.



Variante 2:
Befestigung mit Kordeln an den Stäben.
Durch die flexible Positionierung der Kordeln ist immer die optimale Befestigung gegeben.



Variante 3:
Befestigung mit selbstklebenden Flausch an den Seitenholmen.



2. Motiv-Polsterung

Die Motivpolsterung wird ganz einfach mit Kordeln an den Gitterstäben des Bettes befestigt.




3. Feste Skai-Polsterung

Die Bettmaße werden so angepasst, dass die elektrische Höhenverstellung freigängig bleibt (diese Version ist NICHT nachrüstbar).



4. Feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern

Die feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern ermöglicht den Patienten aus dem Bett schauen zu können!



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!
Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter:
www.savi.de/Abpoterungen

Technische Daten

Abpolsterungen	
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051
Skai-Polsterung 100 cm Höhe	99.051.100
Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern	
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA
feste Skai-Polsterung 50 cm	99.051.FEST
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST
Kantenpolsterung	99.052

Stärke der Skai-Polsterung 3 mm

5. Kantenpolsterung

Die Abpolsterungen an den Kanten schützen vor Verletzungen.



6. Feste Skai-Polsterung mit Kantenschutz

Kombinieren Sie die feste Skai-Polsterung gleich mit der Kantenpolsterung.



7. Stab- und Rahmenpolsterung

Beispielabbildungen finden Sie auf Seite 33. Alle Kinderpflegebetten sind mit dieser Sonderpolsterung erhältlich.

ZUBEHÖR

Zubehör (Optionen zur Erleichterung der Pflege)



umfangreiches Holz-Pflegeset




Türverriegelung „easy close“




Eingriffschutz




Fußausschnitt




Patentschloß




Patentschloß II




Patentschloß III



Patentschloß IV



absenkbares Seitengitter



270° Tür




Eckpfosten




Trittschutz



Kindername auf der Bettseite




bunte Stäbe




Motorabdeckung




Schubkästen




externe Türsicherung an der Bettseite




Netzdach




Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus




Schlauchdurchführung




Einstieghilfe aus Kunstleder



Bettgalgen



Spielbogen Holz



Spielbogen Metall



Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

1. Größe der Liegefläche?

65 x 155 cm 70 x 140 cm 90 x 170 cm
 90 x 200 cm 100 x 200 cm andere Größe: _____

2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein?

Höhe in cm: _____

3. Benutzen Sie einen Patientenhilfer?

Ja Nein

4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

40 cm 50 cm 60 cm 70 cm andere Höhe: _____

5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung?

Ja Nein

6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

Nicht verstellbar manuell verstellbar Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)
 elektr. verstellbar Trendelenburgfunktion

7. Welche Türen wünschen Sie?

2-flügelige Tür 4-flügelige Tür 270° Tür Falttür
 absenkbares Seitengitter elektrisch absenkbares Seitengitter

8. Wieviele Türen benötigen Sie?

Bettseite vorne Bettseite hinten Kopf- und Fußelement

9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

Patentschloß I Patentschloß II Patentschloß III Patentschloß IV

10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?

Ja In welchem Bereich: _____ Nein

11. Welche Holzart soll das Bett haben?

Buche Kiefer

12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

natur gelb orange blau-lila dunkel-lila
 blau grün weiß gebeizt weiß lackiert andere Farbe: _____
 bunte Gitterstäbe Kindername: _____

13. Beweglichkeit des Bettes?

mit Rollen ohne Rollen

14. Soll das Bett Schubkästen haben?

Ja Nein

15. Wird eine Matratze benötigt?

Ja Nein

Wenn ja, welche?

Polyschaum Federkern Kaltschaum Reha-Star II Reha-Star Plus Inkontinenzbezug

16. Wünschen Sie eine Polsterung?

Ja Nein

Wenn ja, welche?

lose Skai-Polsterung feste Skai-Polsterung Kantenpolsterung

Motivpolsterung: Paula Paul Greta

Höhe der Polsterung: _____ Farbe der Polsterung: _____

17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

Ja Wenn ja, in welchem Bereich? _____ Nein

18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

Eingriffschutz Netzdach Infusionshalter Motorenabdeckung (Knut)
 Matratzenhalter Aufrichter Schlauchdurchführung abnehmbare Eckpfosten (Niklas)

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum _____ Firmenstempel _____

So geht's ganz schnell:
 Faxen Sie uns einfach Ihre Bestellung
 unter:

025 64 - 93 09-60

SAVI GmbH
 Reha Solutions
 Lise-Meitner-Str. 10
 D-48691 Vreden

Postfach 1123
 D-48684 Vreden
 Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70
 Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60

Oder nutzen Sie unser Online-Formular unter:

www.savi.de



www.savi.de
info@savi.de

Facebook:
SAVI.GmbH

SAVI GmbH
Reha Solutions
Lise-Meitner-Straße 10
D-48691 Vreden

Postfach 1123
D-48684 Vreden

Fon: +49(0)2564-9309-70
Fax: +49(0)2564-9309-60

Ihr Fachhändler:



SAVI als APP einfach QR-Code scannen